

Motobombas para Piscina

Media Presión



ORUM II

Conservando de nuestra tradicional bomba ORUM sus más reconocidas características como la resistencia y confiabilidad, es una versión renovada y mejorada que ofrece notorio incremento en eficiencia, bajo consumo eléctrico y menor ruido.

No solamente su nuevo diseño es más estético sino también funcional pues con su mayor rendimiento puede usarse en piscinas de hasta 200,000 lts de capacidad.

Podrá encontrarla en dos versiones: Motor importado y la versión , equipada con nuestro nuevo motor de bajo consumo.



Características

- **Motor brida "C" para intemperie**
Intercambiable, silencioso, eficiente.
- **Voltaje dual en motores eco**
Fácil interconexión para cambio de voltaje.
- **Tapa de filtro de hojas transparente**
Permite ver cuando se requiere limpieza.
Nueva fijación con solo 2 tornillos.
- **Tornillo para tierra física**
Ofrece mayor seguridad en sus instalaciones.
- **Succión y Descarga de 2"**
Tamaño adecuado para instalaciones de media/alta capacidad. Se incluyen uniones para facilitar instalación.
- **Tapones de vaciado de fácil remoción**
Ayudan para preparar la bomba para largos períodos sin uso o invierno.
- **Muy silenciosa / más eficiente**
Nuevo modelo más silencioso y eficiente que su antecesor.

Materiales

- **Motor Cerrado, con Cuerpo y Tapas de Aluminio**
Robusto – mejor disipación del calor y mayor eficiencia
- **Embobinado de Cobre**
Eficiente. Material virgen no reciclado
- **Cuerpo de la Bomba de Polipropileno con Fibra de Vidrio**
Alta resistencia y duración
- **Tapa de canastilla en Policarbonato**
Alta transparencia y resistencia
- **Tornillería en Acero Inoxidable**
Estético, durable y anticorrosivo



Motobombas para Piscina

Media Presión



ORUM II

Aplicaciones

- Piscinas sobre y bajo tierra de hasta 200 mil litros.
- Ideal para largos períodos de uso.
- Utilizable en lagos artificiales y piscinas semi-comerciales.


Opciones

- ¾, 1, 1½, 2, 2½ y 3 HP
- Versión eco en voltaje dual 115/230 en todas las versiones (1 fase)
- Motor de 3HP trifásico disponible en versión importada
- Kit “unidad básica” disponible

Especificaciones

HP	Modelos, Voltajes y Consumo de Amperaje					
	Motor eco	Volts	Amp.	Motor Imp.	Volts	Amp.
¾	075e	115/230	7.6/3.8	075i	115/230	13/6.5
1	100e	115/230	9.2/4.6	100i	115/230	15/7.5
1 1/2	150e	115/230	13.6/6.8	150i	115/230	18.6/9.3
2	200e	115/230	18/9	200i	230	11.4
2 1/2	250e	115/230	19.4/9.7	250i	230	12.5
3	300e	115/230	24/12	300i	230	13.8
-	-	-	-	3003i	230 3ph	9.6

Curva de Rendimiento





Motobombas para Piscina

Media Presión



ORUM II

Dimensiones



Listado de Partes

NO.	Descripción	Cant.	No. de Parte
1	Tornillo de tapa	2	910002
2	Tapa de canastilla	1	120106
3	Empaque de tapa	1	910009M
4	Canastilla	1	120113
5	Tuerca union 2" (juego: Incl. empaque)	2	120097
6	Tuerca barril de tornillo de tapa	2	910003
7	Tapón de vaciado (incl. empaque)	2	120150P
8	Cuerpo de bomba	1	120105
9	Empaque del cuerpo de la bomba	1	910007M
10	Empaque de difusor	2	910008M
11	Difusor	1	120107
12	Impulsor	1	(Tabla)
13	Sello mecánico	1	910505W
14	Plato sello	1	120115
15	Acoplamiento al motor	1	120114
16	Tornillos del acoplamiento a la bomba	4	910004M
17	Tornillos del acoplamiento al motor	4	070006
18	Motor 1	1	(Tabla)
19	Tornillos de base a cuerpo de bomba	2	120143
20	Base de montaje de bomba	1	120116

HP	Volt	No. parte Impulsor	No. parte Motor	
			eco	Importado
1/4	115/230	120111-D	111640	VX10711
1	115/230	120111-E	111641	VX10711
1 1/2	115/230	120111-F	111643	VX10711
2	115/230	120111-G	111645	VX12021 ¹
2.4	115/230	120111-H	111647	VX12421 ¹
3	115/230	120111-I	111648	VX13021 ¹
3	115/230	120111-I	-	111398

